


1. Napisz plik wsadowy, który tworzy poniższą strukturę katalogów:



```
@echo off
md klasale
md klasale\so
md klasale\so\zadania
md klasale\utk
```

2. Napisz plik wsadowy, który:

- wyczyści ekran
- utworzy na dysku c: folder KLASA
- wyświetli tekst: WPISZ ZAWARTOSC PLIKU, NASTEPNIE WCISNIJ KLAWISZ F6 I ENTER
- założy plik z klawiatury o nazwie podanej w pierwszym parametrze, w katalogu KLASA

```
@echo off
md c:\klasa
echo WPISZ ZAWARTOSC PLIKU...
copy con c:\klasa\%1
```

3. Napisz plik wsadowy, który:

- utworzy w katalogu bieżącym nowy katalog o nazwie podanej w pierwszym parametrze
- w nowym katalogu utworzy plik tekstowy: DIR.TXT, do którego zapisze pomoc dla polecenia DIR, a następnie pomoc dla polecenia TREE
- wywoła program Notatnik (notepad.exe), który uruchamia plik dir.txt (podać nazwę pliku jako parametr programu notepad.exe)

```
@echo off
md %1
help dir > %1\dir.txt
help tree >> %1\dir.txt
notepad.exe dir.txt
```

4. **Utwórz plik wsadowy MKDIR2.BAT, który będzie tworzył w bieżącym katalogu katalog o nazwie podanej jako pierwszy parametr wywołania, a następane dwa parametry będą nazwami podkatalogów tworzonych w tym pierwszym.**

```
@echo off
md %1
md %1\%2
md %1\%3
```

5. **Utwórz plik wsadowy czcionki.bat, który utworzy na dysku c:\ folder z Twoim imieniem oraz przekopiuje do niego pliki z folderu czcionek (c:\Windows\Fonts) zaczynające się na literę b, na końcu wyświetl napis „koniec kopiowania“**

```
@echo off
md c:\Grzegorz
copy c:\windows\fonts\b* c:\Grzegorz
echo Koniec kopiowania
```

6. **Utwórz plik wsadowy, który wywoła polecenie CHOICE: po wciśnięciu klawisza „Z” zostanie wyświetlona zawartość katalogu „c:\users\administrator” a po wciśnięciu „D” zostanie wyświetlone drzewo katalogu „c:\users\administrator”.**

```
@echo off
choice /c:ZD
if errorlevel 2 dir c:\users\administrator
if errorlevel 1 tree c:\users\administrator
```

7. **Utwórz plik wsadowy stare.bat, który wyświetli listę wszystkich plików z rozszerzeniem .exe z katalogu C:\Windows, następnie wyświetli z katalogu c:\windows\system32 listę plików mających w nazwie tekst "Edit". Efekt działania poleceń zapisze do pliku stare.txt.**

```
@echo off
dir c:\windows\*.exe > stare.txt
dir c:\windows\system32\*edit* >> stare.txt
```

8. **Utwórz plik wsadowy folder.bat, który będzie tworzył nowy folder, którego nazwa jest podana w parametrze. Do utworzonego folderu przekopiuje wszystkie pliki z C:\Windows\System32 o rozszerzeniu .dll zaczynające się od litery „u”.**

```
@echo off
md %1
copy c:\windows\system32\u*.dll %1
```